

# BCS 606 SmartSafe Slåmaskin – 80 cm bjelke

Produktnummer: 8H9DA101

BCS 606 SmartSafe med oljebad forsats og 80 cm laserbjelke, og er spesielt egnet for å klippe høyt gress i bratte bakker. Slåmaskinen har en girkasse med 2 gir forover og 2 gir revers, og vendegir – lett å skifte fra forover til bakover.

BCS 606 SmartSafe gir deg flere valgmuligheter, og er spesielt egnet for å klippe høyt gress i bratte bakker. Slåtemaskinen har en girkasse med 2 gir forover og 2 gir revers, og vendegir – lett å skifte fra forover til bakover. Den leveres med Genkins GK210 motor på 4.4 kW – 5.9 Hk og kan brukes med 80 eller 100 cm laserbjelke og oljebadforsats. Styret er godt avvibrert og kan justeres i høyden og sideveis.



- Genkins GK210 Motor 4-takt
- Motorstyrke 4.4 kW / 5.9 Hk
- 2 gir forover og 2 gir revers
- Hastighet opptil 3.48 km/t
- Vendegir
- SmartSafe mekanisk kløtsj
- Oljebadforsats - vedlikeholdsfri
- Laserbjelke på 80 cm
- Godt avvibrert styre som kan justeres i høyden og sideveis
- Hjulstørrelse 3.50 – 8.00"
- Vekt ca. 75 kg

## Oppdag Effektiviteten av BCS 606 Slåmaskin

Gjør arbeidet på jordet og i engene lettere og mer effektivt med BCS 606 slåmaskin. Designet for å møte de høyeste standardene innen landbruksproduktivitet, tilbyr denne maskinen en uovertruffen kombinasjon av kraft, fleksibilitet og pålitelighet. Enten du har ansvar for vedlikehold av småbruk, store landbrukseiendommer, eller profesjonell landskapspleie, er BCS 606 den ideelle løsningen for å oppnå perfekte resultater.

### Hovedegenskaper:

- **Kraftfull ytelse:** Utstyrt med en robust motor som sikrer kontinuerlig drift under de tøffeste forhold. BCS 614 leverer jevn og effektiv slåing for alle typer terreng.
- **Allsidighet:** Med muligheten til å feste ulike typer utstyr, kan denne slåmaskinen tilpasses en rekke arbeidsoppgaver, fra gressklipping til fjerning av tett undervekt.
- **Brukervennlighet:** Lett manøvrerbarhet og enkel kontroll gjør BCS 614 til en favoritt blant operatører. Redusert vibrasjon og ergonomisk design sikrer komfort gjennom lange arbeidsdager.
- **Holdbarhet:** Bygget for å vare, med høykvalitets materialer og solid konstruksjon. BCS 614 tåler de mest krevende arbeidsforholdene og gir langvarig pålitelighet.
- **Miljøvennlig:** Designet med tanke på bærekraft, reduserer denne slåmaskinen miljøpåvirkningen gjennom effektiv bruk av drivstoff og reduserte utslipp.

### Perfekt for:

- Landbrukseiendommer av alle størrelser
- Kommunal landskapspleie
- Golfbaner og parkområder
- Privat bruk for stell av store hager og åpne områder

Invester i en BCS 606 slåmaskin og opplev forskjellen den kan gjøre for ditt landbruk og landskapspleie. Med sin overlegne ytelse, allsidighet og pålitelighet, er BCS 606 slåmaskin den ideelle løsningen for alle som søker maksimal effektivitet og profesjonelle resultater.

#### MotorGirkasseEgenskaperDimensjoner og vektDiverseFraktdetaljer

|                   |   |
|-------------------|---|
| Type              | Bensin  |
| Motor             | Genkins GK210   |
| Effektforbruk     | 4.4 kW  |
| Motoreffekt       | 5.9 Hk  |
| Slagvolum         | 212.0 cc  |
| Takt              | 4   |
| Antall sylindre   | 1   |
| Starter           | Snor  |
| Utslippsklasse    | Stage V   |
| Oljetank          | 0.55 liter  |
| Drivstofftank     | 3.6 liter   |
| Forbruk           | 1.5 l/time  |
| Motorolje         | SAE 10W-30  |
| Girkasse          | Mekanisk, med gir og snekkedrev i oljebad                                 |
| Hastighet forover | 3.48 km/t   |
| Hastighet bakover | 3.31 km/t   |
| Vendegir          | Ja, mekanisk på håndtaket   |
| Differensial      | Nei   |
| Kløtsj            | SmartSafe, hydraulisk med manuell styring                                 |
| Bremser           | Nei   |
| Gir forover       | 2   |
| Gir bakover       | 2   |
| Bjelke            | 80 cm   |
| Forsats           | Oljebad   |
| Slitesko          | true  |
| Hjul              | 3.50 x 8.00"  |
| Antall hjul       | 2   |
| Håndtak           | Montert på vibrasjonsdempere og justerbar i høyde, sideveis og reversibel |
| Lengde            | 163 cm  |
| Bredde            | 90 cm   |
| Høyde             | 110 cm  |
| Vekt              | 75.0 kg   |

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| <b>Sikkerhet</b>       | I samsvar med EN 12733-forskriften |
| <b>Garanti</b>         | 12 måneder                         |
| <b>Produksjonsland</b> | Italia                             |
| <b>Pakkelengde</b>     | 120 cm                             |
| <b>Pakkebredde</b>     | 80 cm                              |
| <b>Pakkehøyde</b>      | 110 cm                             |
| <b>Pakkevekt</b>       | 80 kg                              |

Les mer om produktet her:

<https://www.maskinimp.no/product?number=8H9DA101>