

Ferrari 506 SmartSafe Slåmaskin – 100 cm bjelke

Produktnummer: TH6DA002

Ferrari 506 SmartSafe med oljebad forsats og 100 cm laserbjelke, og er spesielt egnet for å klippe høyt gress i bratte bakker. Slåmaskinen har en girkasse med 2 gir forover og 2 gir revers, og vendegir – lett å skifte fra forover til bakover.

Ferrari 506 SmartSafe gir deg flere valgmuligheter, og er spesielt egnet for å klippe høyt gress i bratte bakker. Den har en girkasse med 2 gir forover og 2 gir bakover, og vendegir – lett å skifte fra forover til bakover. Den leveres med Genkins GK210 motor på 4.4 kW – 5.9 Hk og kan brukes med 80 eller 100 cm laserbjelke og oljebadforsats. Styret er godt avvibrert og kan justeres i høyden og sideveis. Den kan også dreies 180° slik at man kan bruke bakmontert tilbehør, som f.eks. jordfreser.



- Genkins GK210 Motor 4-takt
- Motorstyrke 4.4 kW / 5.9 Hk
- 2 gir forover og 2 gir revers
- Hastighet opptil 3.48 km/t
- Vendegir
- SmartSafe mekanisk kløtsj
- Oljebadforsats – vedlikeholdsfri
- Laserbjelke på 100 cm
- Godt avvibrert styre som kan snus 180 grader
- Hjulstørrelse 3.50 – 8.00"
- Vekt ca. 75 kg

Oppdag Effektiviteten av Ferrari 506 Slåmaskin

Leter du etter en pålitelig og effektiv slåmaskin? Ferrari 506 slåmaskin gjør arbeidet på jordet og i engene både lettere og mer effektivt. Denne slåmaskinen er designet for å møte de høyeste standardene innen landbruk, og kombinerer kraft, fleksibilitet og pålitelighet på en måte som overgår andre alternativer. Uansett om du trenger en slåmaskin til småbruk, større landbrukseiendommer eller profesjonell landskapspleie, er Ferrari 506 den perfekte løsningen for å oppnå optimale resultater.

Hovedegenskaper for Ferrari 506 Slåmaskin:

- **Kraftfull ytelse:** Ferrari 506 slåmaskin er utstyrt med en robust motor som sikrer drift selv under de tøffeste forhold. Den gir jevn og effektiv slåing i alle typer terreng.
- **Allsidighet:** Denne slåmaskinen er kompatibel med flere typer utstyr, noe som gjør den til et godt valg for alt fra vanlig gressklipping til fjerning av tett undervekst.
- **Brukervennlighet:** Med sin lette manøvrerbarhet og enkle kontrollsystem er Ferrari 506 en favoritt blant brukere. Den har redusert vibrasjon og et ergonomisk design for maksimal komfort under lange arbeidsdager.
- **Holdbarhet:** Denne slåmaskinen er bygget for å vare med materialer av høy kvalitet som tåler de mest krevende arbeidsforholdene.
- **Miljøvennlig:** Ferrari 506 slåmaskin er utviklet med fokus på bærekraft, med effektiv drivstoffbruk og lave utslipp.

Hvorfor Velge Ferrari 506 Slåmaskin?

- Perfekt for **landbrukseiendommer** av alle størrelser

- Ideell for **kommunal landskapspleie**
- Effektiv på **golfbaner og parkområder**
- Praktisk for privat bruk på store hager og åpne områder

Velg **Ferrari 506 slåmaskin** og opplev hvordan denne allsidige og kraftfulle maskinen kan forbedre ditt landbruk eller landskapspleie. Med sin overlegne ytelse, holdbarhet og pålitelighet, er Ferrari 506 den beste slåmaskinen for maksimal produktivitet og profesjonelle resultater.

MotorGirkasseEgenskaperDimensjoner og vektDiverseFraktdetaljer

| | |
|-------------------|---|
| Type | Bensin |
| Motor | Genkins GK210 |
| Effektforbruk | 4.4 kW |
| Motoreffekt | 5.9 Hk |
| Slagvolum | 212.0 cc |
| Takt | 4 |
| Antall sylindre | 1 |
| Starter | Snor |
| Utslippsklasse | Stage V |
| Oljetank | 0.55 liter |
| Drivstofftank | 3.6 liter |
| Forbruk | 1.5 l/time |
| Motorolje | SAE 10W-30 |
| Girkasse | Mekanisk, med gir og snekkedrev i oljebad |
| Hastighet forover | 3.48 km/t |
| Hastighet bakover | 3.31 km/t |
| Vendegir | Ja, mekanisk på håndtaket |
| Differensial | Nei |
| Kløtsj | SmartSafe, hydraulisk med manuell styring |
| Bremser | Nei |
| Gir forover | 2 |
| Gir bakover | 2 |
| Bjelke | 100 cm |
| Forsats | Oljebad |
| Slitesko | true |
| Hjul | 3.50 x 8.00" |
| Antall hjul | 2 |
| Håndtak | Montert på vibrasjonsdempere og justerbar i høyde, sideveis og reversibel |
| Lengde | 163 cm |
| Bredde | 110 cm |
| Høyde | 110 cm |

| | |
|-------------|-------|
| Vekt | 75 kg |
|-------------|-------|

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Sikkerhet | I samsvar med EN 12733-forskriften |
|------------------|------------------------------------|

| | |
|----------------|------------|
| Garanti | 12 måneder |
|----------------|------------|

| | |
|------------------------|--------|
| Produksjonsland | Italia |
|------------------------|--------|

| | |
|--------------------|--------|
| Pakkelengde | 120 cm |
|--------------------|--------|

| | |
|--------------------|-------|
| Pakkebredde | 80 cm |
|--------------------|-------|

| | |
|-------------------|--------|
| Pakkehøyde | 110 cm |
|-------------------|--------|

| | |
|------------------|-------|
| Pakkevekt | 80 kg |
|------------------|-------|

Les mer om produktet her:

<https://www.maskinimp.no/product?number=TH6DA002>